

Cómo citar este artículo:

Sánchez Tundidor, Luis Federico. “Flora superior silvestre de la finca “Carretero Alto”, sita en San Pablo de Buceite (Cádiz)”. *Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños*, 47, septiembre 2017. Algeciras. Instituto de Estudios Campogibraltareños, pp. 85-106.

Recibido: enero de 2014

Aceptado: febrero de 2014

FLORA SUPERIOR SILVESTRE DE LA FINCA “CARRETERO ALTO”, SITA EN SAN PABLO DE BUCEITE (CÁDIZ)

Luis Federico Sánchez Tundidor / Instituto de Estudios Campogibraltareños.

RESUMEN

Se presenta el listado alfabético de todas las especies vasculares silvestres y naturalizadas (618), presentes en esta finca de “Carretero Alto”, y todas las fincas colindantes (Las Lapas, Loma del Arrayán, Los Lindones y el Ferrocarril); con unas 800 ha, sobre alcornocal-acebuchal en areniscas+margas del Aljibe. Terrenos de la ELA de San Pablo de Buceite, municipio de Jimena de la Frontera, y dentro del Parque Natural de Los Alcornocales.

Palabras claves: flora silvestre, especies vasculares (618), nombres vernáculos, arenisca del Aljibe, P.N. de Los Alcornocales, San Pablo de Buceite, Jimena de la Frontera, Cortes de la Frontera.

ABSTRACT

Here we present the alphabetical list of all the wild and naturalized (618),vascular species present in the estate “Carretero Alto”, over “alcornocal+acebuchal” in sandstone from Aljibe; site in the local Autonomous Entity of San Pablo de Buceite, in a tour of Cadiz, Jimena de la Frontera and the Natural Park “Los Alcornocales” (c.800 ha).

Therefore their vernacular names (local and vulgar) of the same enviroment as the estate previously mentioned, located close to Cortes de la Frontera and Gaucín (Málaga).

Let us note that there has been an intermitent monitoring over twenty-eight years, as well as all of the adjoining properties of the Guadiaro river (with constant flowing water).

Keys words: wild flora, vascular species (618), vernacular names, sandstone of Aljibe, Natural Park of “Los Alcornocales”, S. Pablo de Buceite, Jimena de la Frontera, Cortes de la Frontera.

Se espera listado alfabético de las especies y subespecies. Detectadas en esta finca, según la *Flora Vasculare de Andalucía Occidental* (1987), Con actualizaciones de la F.V. de Andalucía Oriental (2011), y los tomos publicados de *Flora Ibérica* (y sus borradores en internet, hasta 2015).

Para cada taxón indicamos el binomio/trinomio científico válido (en la edición de 1987), el autor o los autores y el año de publicación. A continuación, actualizado y completo, el nombre preferente a fecha de febrero de 2014 (que son el 14% de los taxones). Después, en mayúsculas, los nombres vernáculos extendidos, si los conocemos, para alguno de los tres municipios mencionados.

LISTADO EN ORDEN ALFABÉTICO DE LOS NOMBRES CIENTÍFICOS

1987 / 2014 .

A.-

- 001.- *Acanthus mollis* subsp. *platyphyllos* Murb. <1905> / *Acanthus mollis* L. <1753> . ACANTO.
- 002.- *Adenocarpus telonensis* (Loisel.) DC. <1815> RASCAVIEJA.
- 003.- *Adiantum capillus-veneris* L. <1753> . CULANTRILLO DE POZO.
- 004.- *Aegilops neglecta* Req. ex Bertol. <1834> . TRIGO PICHÍ, TRIGO MORUNO.
- 005.- *Aegilops triuncialis* L. <1753> .TRIGO PICHÍ, TRIGO MORUNO.
- 006.- *Aetheorhiza bulbosa* (L.) Cass. subsp. *bulbosa* <1927>
- 007.- *Agave americana* L. <1753> . PITA, PITÓN, ÁGAVE.
- 008.- *Agrimonia eupatoria* L. subsp. *eupatoria* <1753>
- 009.- *Agrostis castellana* Boiss. & Reut. <1842>
- 010.- *Agrostis reuteri* Boiss. <1844> / *Neoschischkinia reuteri* (Boiss.) Valdés & H. Scholz <2003> . PELITO DE CORZO.
- 011.- *Allium ampeloprasum* L. <1753> . AJO PORRO.
- 012.- *Allium roseum* L. <1753> . AJO ROSA.
- 013.- *Allium triquetrum* L. <1753> . AJETES.
- 014.- *Alnus glutinosa* (L.) Gaertner <1790> . ALISO, ÁLAMO NEGRO.
- 015.- *Amaranthus albus* L. <1759> . BLEDO.
- 016.- *Amaranthus blitoides* S. Watson <1877>
- 017.- *Amaranthus viridis* L. <1763> . BLEDO.
- 018.- *Ammi majus* L. <1753>
- 019.- *Ammi visnaga* (L.) Lam. <1778> . VISNAGA, BIZNAGA.
- 020.- *Anacyclus radiatus* Loisel. <1807> . BAJITO.



Ilustración nº 1. Obra arquitectónica de D. Eulogio Blanco.

- 021.- *Anagallis arvensis* L. <1753>. MURAJES, ROMPEPIEDRAS.
022.- *Anagallis foemina* Mill. <1768> / Antes incluida en >>> *Anagallis arvensis* L. <1753>. MURAJES, ROMPEPIEDRAS.
023.- *Anchusa azurea* Mill. <1768>. LENGUAZA, ARGAMULA.
024.- *Andryala integrifolia* L. <1753>. PAN DE POBRE, PAN DE CONEJO, TAPACULOS.
025.- *Anemone palmata* L. <1753>. YERBA CENTELLA.
026.- *Anogramma leptophylla* (L.) Link <1841>
027.- *Anthemis arvensis* L. <1753>. MANZANILLA BASTARDA.

- 028.- *Anthoxanthum ovatum* Lag. <1816>. GRAMA DE OLOR.
029.- *Anthyllis tetraphylla* L. <1753> / *Tripodium tetraphyllum* (L.) Fourr. <1868>
030.- *Anthyllis vulneraria* subsp. *maura* (Beck) Maire <1929> / VULNERARIA.
031.- *Apium nodiflorum* (L.) Lag. <1821>. APIO DE ACEQUIAS.
032.- *Arbutus unedo* L. <1753>. MADROÑERA, MADROÑO.
033.- *Arisarum simorrhinum* Durieu <1846>. CANDILITOS, MONJAS.
034.- *Aristolochia baetica* L. <1753>. BALSAMINA, PERIQUITO.
035.- *Aristolochia paucinervis* Pomel <1874>
036.- *Arrhenatherum album* (Vahl) Schübler & Martens <1834>. PORRILLAS.
037.- *Arum italicum* Miller subsp. *italicum* <1768> / *Arum italicum* Mill. <1768>. ARO. LLAVE DEL AÑO. ALIMENTO DE CULEBRAS. CALA.
038.- *Arundo donax* L. <1753>. CAÑAVERA, CAÑA COMÚN.
039.- *Asclepias curassavica* L. <1753>
040.- *Asparagus acutifolius* L. <1753>. ESPÁRRAGO SILVESTRE.
041.- *Asparagus albus* L. <1753>. ESPÁRRAGO AMARGUERO.
042.- *Asparagus aphyllus* L. <1753>. ESPÁRRAGO SILVESTRE.
043.- *Asphodelus ramosus* L. <1753> / *Asphodelus ramosus* subsp. *distalis* Díaz Lifante & Valdés <1996>. GAMONA, GAMÓN.
044.- *Asplenium billotii* F. Schultz <1845>. CULANTRILLO.
045.- *Asplenium ceterach* L. <1753> / *Ceterach officinarum* Willd. subsp. *officinarum* <1805> . DORADILLA, ROMPEPIEDRAS.
046.- *Asplenium onopteris* L. <1753> . CULANTRILLO.
047.- *Asplenium trichomanes* subsp. *quadrivalens* D. E. Meyer <1962>. CULANTRILLO.
048.- *Aster squamatus* (Spreng.) Hieron. <1900> / *Symphyotrichum squamatum* (Spreng.) G. L. Nesom <1995>
049.- *Asteriscus aquaticus* (L.) Less. <1832>
050.- *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby <1844>
051.- *Astragalus echinatus* Murray <1770>
052.- *Astragalus hamosus* L. <1753>. ANILLAS.
053.- *Astragalus lusitanicus* Lam. subsp. *lusitanicus* <1783> / *Erophaca baetica* (L.) Boiss. subsp. *baetica* <1840>. GARBANCILLOS, HABAS DEL DIABLO, PEOS DE ZORRA.
054.- *Atractylis cancellata* L. <1753>
055.- *Avena sterilis* L. subsp. *sterilis* <1762>. AVENA LOCA.
B.-
056.- *Bellardia trixago* (L.) All. <1785> / *Bartsia trixago* L. <1753>
057.- *Bellis annua* L. subsp. *annua* <1753>. BELLORITA, MARGARITA.
058.- *Bellis perennis* L. <1753>. MARGARITA.
059.- *Bellis rotundifolia* (Desf.) Boiss. & Reut. <1852> / *Bellis cordifolia* (G. Kunze) Willk. <1882>. MARGARITA.

- 060.- *Bellis sylvestris* Cyr. <1792>. MARGARITA.
061.- *Bidens aurea* (Aiton) Sherff <1915>. PAZOTE, TÉ DE MÉJICO.
062.- *Bidens pilosa* L. <1753>. DOS DIENTES.
063.- *Biscutella auriculata* L. <1753>. ANTEOJOS.
064.- *Biscutella baetica* Boiss. & Reut. <1854>
065.- *Biscutella lyrata* L. <1771>
066.- *Biserrula pelecinus* L. <1753> / *Astragalus pelecinus* (L.) Barneby subsp. *pelecinus* <1964>. SIERRECILLA.
067.- *Blackstonia perfoliata* (L.) Hudson <1762>
068.- *Borago officinalis* L. <1753>. BORRAJA
069.- *Brachypodium distachyon* (L.) Beauv. <1812> / *Trachynia distachya* (L.) Link <1827>
070.- *Brachypodium gaditanum* Talavera <1986> / *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P. Beauv. subsp. *sylvaticum* var. *gaditanum* (Talavera) A. Galán de Mera <1995>. LASTONCILLO.
071.- *Brachypodium retusum* (Pers.) Beauv. subsp. *retusum* <1812>. LASTONCILLO.
072.- *Brachypodium sylvaticum* (Hudson) Beauv. <1812> / *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P. Beauv. subsp. *sylvaticum* var. *sylvaticum* <1812>. LASTONCILLO.



Ilustración nº 2. Esfera maciza de cascotes de arenisca del Aljibe
(molde de la esfera con cerro oratorio).

- 073.- *Brassica nigra* (L.) Koch <1833>. JARAMAGO, JARAMAGO AMARILLO, JARAMAGO COMÚN.
074.- *Briza maxima* L. <1753>. LÁGRIMAS DE LA VIRGEN.
075.- *Briza minor* L. <1753>
076.- *Bromus diandrus* Roth <1787>
077.- *Bromus hordeaceus* L. <1753>
078.- *Bromus lanceolatus* Roth <1797>
079.- *Bromus matritensis* L. <1755> / *Bromus madritensis* L. subsp. *madritensis* <1755>
080.- *Bryonia cretica* subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin <1968> / *Bryonia dioica* Jacq. <1774> . NUEZA.
081.- *Bupleurum foliosum* Salzm. ex DC. <1830>
082.- *Bupleurum lancifolium* Hornem. <1813>
C.-
083.- *Cachrys sicula* L. <1762>
084.- *Calamintha nepeta* subsp. *glandulosa* (Req.) P. W. Ball <1972> / *Calamintha nepeta* (L.) Savi subsp. *nepeta* <1798>. NEOTA, HIERBA PASTORA .
085.- *Calendula arvensis* L. subsp. *arvensis* <1753>. CALÉNDULA, MARAVILLA DE LOS CAMPOS.
086.- *Calicotome villosa* (Poiret) Link <1808>. HERGUEN, JÉRGUENES.
087.- *Callitriche stagnalis* Scop. <1772>
088.- *Calluna vulgaris* (L.) Hull <1808>. BRECINA, MOGARIZA, TIROLILLAS.
089.- *Calystegia sepium* (L.) R. Br. subsp. *sepium* <1810>. CORREGÜELA MAYOR, CAMPANILLA.
090.- *Calystegia silvatica* (Kit.) Griseb. <1844> / *Calystegia silvatica* (Kit.) Griseb. subsp. *disjuncta* Brummitt <2002>. CORREGÜELA MAYOR, CAMPANILLA.
091.- *Campanula erinus* L. <1753>
092.- *Campanula lusitanica* L. subsp. *lusitanica* <1758>
093.- *Campanula rapunculus* L. <1753>. RAPÓNCHIGO.
094.- *Capnophyllum peregrinum* (L.) Lag. <1821> / *Kruberia peregrina* (L.) Hoffm. <1814>. PIOJO DE PUERCO.
095.- *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medicus <1792>
096.- *Cardamine hirsuta* L. <1753>
097.- *Carduncellus caeruleus* (L.) C. Presl subsp. *caeruleus* <1826>. CEPILLA, CARDO AZUL.
098.- *Carduus bourgeanus* Boiss. & Reut. <1852> / *Carduus bourgeanus* Boiss. & Reut. subsp. *bourgeanus* <1852>. CARDO COMÚN.
099.- *Carduus teniflorus* Curtis <1789>. CARDO COMÚN.
100.- *Carex acuta* L. <1753> / *Carex elata* subsp. *tartessiana* Luceño & C. Aedo <1994>. CÁRICE DE RÍO.
101.- *Carex distachya* Desf. <1799>
102.- *Carex divisa* Hudson <1762>
103.- *Carex flacca* subsp. *serrulata* (Biv.-Bern. ex Spreng.) Greut. <1967> / *Carex flacca* Schreb. <1771>
104.- *Carex pendula* Hudson <1762>. CÁRICE PÉNDULO.
105.- *Carlina corymbosa* L. <1753> / *Carlina hispanica* Lam. <1785>. CARDO RUBIO.

- 106.- *Carlina racemosa* L. <1753>. CARDO UVERO.
- 107.- *Carthamus lanatus* L. subsp. *lanatus* <1753>. AZOTACRISTOS, CARDO.
- 108.- *Catananche lutea* L. <1753>
- 109.- *Centaurea africana* Lam. <1785> / *Rhaponticoides africana* (Lam.) M. V. Agab. & Greuter <2003>
- 110.- *Centaurea calcitrapa* L. <1753>. ABREPUÑOS, GARBANZO DE CURAS.
- 111.- *Centaurea pullata* L. subsp. *pullata* <1753>. HIERBA DE LAS CONTRACTURAS.
- 112.- *Centaureum erythraea* subsp. *grandiflorum* (Biv.) Melderis <1972> / *Centaureum majus* (Hoffmanns. & Link) Ronniger subsp. *majus* <1916>. HIEL DE LA TIERRA.
- 113.- *Centaureum maritimum* (L.) Fritsch <1907>
- 114.- *Centranthus macrosiphon* Boiss. <1843>
- 115.- *Cerastium glomeratum* Thuill. <1799>
- 116.- *Ceratonia siliqua* L. <1753>. ALGARROBO.
- 117.- *Cerintho major* L. <1753>. CHUPAMIELES, HUEVOS DE TORO.
- 118.- *Chamaeleon gummifer* (L.) Cass. <1827> / *Carlina gummifera* (L.) Less <1832>. CARDO LIGA, CARDO EJERO.
- 119.- *Chamaemelum fuscatum* (Brot.) Vasc. <1967>. MANZANILLA HEDIONDA.
- 120.- *Chamaemelum nobile* (L.) All. <1785>. MANZANILLA ROMANA, MANZANILLA.
- 121.- *Chamaerops humilis* L. <1753>. PALMITO, PALMA.
- 122.- *Cheilanthes guanchica* Bolle <1859>
- 123.- *Chenopodium album* L. <1753>. CENIZO.
- 124.- *Chenopodium ambrosioides* L. <1753>. TÉ DE MÉJICO.
- 125.- *Chenopodium murale* L. <1753>. CORRALERA.
- 126.- *Chenopodium opulifolium* Schrader <1814>. CENIZO.
- 127.- *Chrozophora tinctoria* (L.) A. H. L. Juss. <1824>. CENIZO TORNASOL.
- 128.- *Chrysanthemum coronarium* L. <1753> / *Glebionis coronaria* (L.) Cass. ex Spach <1841>. MARGARITÓN.
- 129.- *Chrysanthemum segetum* L. <1753> / *Glebionis segetum* (L.) Fourr. <1869>. MARGARITÓN.
- 130.- *Cichorium intybus* L. <1753>. ALMIRONES, ACHICORIA.
- 131.- *Cirsium vulgare* (Savi) Ten. <1835>. CARDO FUERTE.
- 132.- *Cistus albidus* L. <1753>. JARA BLANCA.
- 133.- *Cistus crispus* L. <1753>. JARA RIZADA.
- 134.- *Cistus ladanifer* L. <1753> / *Cistus ladanifer* subsp. *africanus* Dans. <1951>. JARA PRINGOSA, JARA COMÚN.
- 135.- *Cistus monspeliensis* L. <1753>. JAGUARZO, JARA.
- 136.- *Cistus populifolius* subsp. *major* (Dunal) Heywood <1968>. JARA PEPA, JARA ESTEPA.
- 137.- *Cistus salvifolius* L. <1753>. ORGAZO NEGRO, ORGAZO BLANCO.
- 138.- *Clematis cirrhosa* L. <1753>
- 139.- *Clematis flammula* L. <1753>. HIERBA DEL PORDIOSERO, MALMERA, OLOSOSA.
- 140.- *Colchicum lusitanum* Brot. <1827>
- 141.- *Convolvulus althaeoides* L. subsp. *althaeoides* <1753>. CORREGÜELA MAYOR.

- 142.- *Convolvulus arvensis* L. <1753>. CORREGÜELA, CARRIGÜELA.
143.- *Convolvulus meonanthus* Hoffmanns. & Link <1873>. CAMPANILLA, CAMPANILLA TRICOLOR.
144.- *Convolvulus tricolor* L. subsp. *tricolor* <1753>. CAMPANILLA TRICOLOR, CAMPANILLA.
145.- *Conyza albida* Willd. ex Sprengel <1826> / *Conyza sumatrensis* (Retz) E. Walker <1971>
146.- *Coronilla scorpioides* (L.) Koch <1835>. ALACRANERA.
147.- *Coronopus didymus* (L.) Sm. <1800>
148.- *Coronopus squamatus* (Forss.) Asch. <1860>
149.- *Corrigiola litoralis* subsp. *foliosa* (Pérez Lara) Devesa <1986> / *Corrigiola litoralis* subsp. *perez-larae* Chaudhri, Muñoz Garmendia & Pedrol <1989>
150.- *Crassula tillaea* Lester-Garland <1903>
151.- *Crataegus monogyna* subsp. *brevispina* (G. Kunze) Franco <1968> / *Crataegus monogyna* Jacq. <1775>. MAJUELO, MAJOLETO, ESPINO MAJOLETO, TILA DE PASTOR.
152.- *Crepis capillaris* (L.) Wallr. <1841>. ALBERRAZA.
153.- *Crepis tingitana* Ball <1878>
154.- *Crepis vesicaria* L. <1753>. ALBERRAZA.
155.- *Crocus serotinus* subsp. *clusii* (J. Gay) Mathew <1977>. AZAFRÁN DE MONTE.
156.- *Cymbalaria muralis* P. Gaertn., B. Meyer & Schreb. <1800>. RUINILLA, LINARIA.
157.- *Cynara cardunculus* L. <1753>. ALCAUCIL, ALCACHOFA BRAVÍA.
158.- *Cynara humilis* L. <1753>. ALCAUCIL, ALCAUCIL DE BURRO.
159.- *Cynodon dactylon* (L.) Pers. <1805>. GRAMA, GRAMA COMÚN.
160.- *Cynoglossum clandestinum* Desf. <1798>
161.- *Cynoglossum creticum* Mill. <1768>. AMOREJOS.
162.- *Cynosorus echinatus* L. <1753>
163.- *Cynosorus elegans* Desf. <1798> / *Cynosorus effusus* Link <1800>
164.- *Cyperus longus* L. <1753>. JUNCIA.
165.- *Cyperus fuscus* L. <1753>
166.- *Cyperus rotundus* L. <1753>. MALAPAGA.
167.- *Cytinus hypocistis* (L.) L. <1767>. JOPO DE LAS JARAS.
168.- *Cytisus baeticus* (Webb) Steudel <1840> / *Cytisus arboreus* subsp. *baeticus* (Webb) Maire <1929>. ESCOBÓN.
169.- *Cytisus tribracteolatus* Webb <1838> / *Teline tribracteolata* (Webb) Talavera & Gibbs. <1999>. ESCOBÓN DE ROCA, ESCOBÓN DEL ALJIBE.
- D.-**
- 170.- *Dactylis glomerata* L. <1753>. GRAMA.
171.- *Danthonia decumbens* (L.) DC. <1805>
172.- *Daphne gnidium* L. <1753>. TORVISCA.
173.- *Datura stramonium* L. <1753>. ESTRAMONIO.
174.- *Daucus carota* L. subsp. *carota* <1753>. ZANAHORIA SILVESTRE.

- 175.- *Daucus carota* subsp. *maximus* (Desf.) Ball. <1878>. NIDOS, ZANAHORIA SILVESTRE.
176.- *Daucus muricatus* (L.) L. <1762>
177.- *Davallia canariensis* (L.) Sm. <1793>. CARRAGUALA, CALAGUALA.
178.- *Delphinium gracile* DC. <1817>. ESPUELAS DE CABALLERO.
179.- *Desmazeria rigida* (L.) Tutin subsp. *rigida* <1952> / *Catapodium rigidum* (L.) C. E. Hubb. subsp. *rigidum* <1953>
180.- *Digitalis purpurea* subsp. *bocquetii* Valdés <1986> / *Digitalis purpurea* L. <1753>. DEDALERA, ACIBUTRE.
181.- *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. <1771>
182.- *Dipcadi serotinum* (L.) Medicus <1790>
183.- *Diplotaxis catholica* (L.) DC. <1821>. JARAMAGO.
184.- *Diplotaxis siifolia* G.Kunze <1846>. JARAMAGO.
185.- *Dipsacus fullonum* L. <1753>. CARDENCHA.
186.- *Dittrichia graveolens* (L.) Greuter <1973>. ALTABAQUILLA.
187.- *Dittrichia viscosa* (L.) Greuter <1973>. ALTABACA.
188.- *Dorycnium rectum* (L.) Ser. <1825>. UNCIANA.
189.- *Drosophyllum lusitanicum* (L.) Link >1805>. ATRAPAMOSCAS, HIERBA CARNÍVORA.
- E.-**
- 190.- *Ecballium elaterium* subsp. *dioicum* (Batt.) Costich <1989> / *Ecballium elaterium* (L.) A. Rich. <1824>. PEPINILLO DEL DIABLO.
191.- *Echinochloa colonum* (L.) Link <1833>. PIE DE GALLINA.
192.- *Echinochloa crus-galli* (L.) Beauv. <1812>. PIE DE GALLINA.
193.- *Echinops strigosus* L. <1753>. YESCA, CARDO YESQUERO.
194.- *Echium boissieri* Steudel <1840>
195.- *Echium plantagineum* L. <1771>. VIBORERA.
196.- *Elaeoselinum asclepium* subsp. *millefolium* (Boiss.) García Martín & Silvestre <1984>. FALSO HINOJO.
197.- *Elaeoselinum foetidum* (L.) Boiss. <1838>
198.- *Emex spinosa* (L.) Campd. <1819>. ABROJOS.
199.- *Epilobium hirsutum* L. <1753>
200.- *Epilobium tetragonum* L. <1753>
201.- *Epipactis lusitanica* D. Tyteca <1988>. ORQUÍDEA VERDE.
202.- *Equisetum ramosissimum* Desf. <1799>. COLA DE CABALLO BORDE.
203.- *Erica arborea* L. <1753>. BREZO TURÉ, TUREL, BREZO DE PIPAS.
204.- *Erica australis* L. <1770>. MERMEJUELA, MARMEJUELA, BRECINA.
205.- *Erica scoparia* L. subsp. *scoparia* <1753>. BREZO DE ESCOBAS.
206.- *Erica umbellata* L. <1753>. BREZO QUEIROGA, BRECINA BAJA.
207.- *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. <1821>. MERLO, NÍSPERO.
208.- *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. <1789>. RELOJES.
209.- *Erodium malacoides* (L.) L'Hér. <1789>. RELOJES.

- 210.- *Erodium moschatum* (L.) L'Hér. <1789>. RELOJES.
211.- *Erodium primulaceum* Welw. ex Lange <1856>
212.- *Eryngium aquifolium* Cav. <1801>. CARDO AZULITO, AZULITO.
213.- *Eryngium campestre* L. <1753>. CARDO CORREDOR.
214.- *Eryngium dilatatum* Lam. <1798>. CARDO
215.- *Eryngium tricuspidatum* L. <1753>. CARDO
216.- *Eucalyptus camaldulensis* Dehnh. <1832>. CARLITO, EUCALIPTO.
217.- *Euphorbia chamaesyce* L. subsp. *chamaesyce* <1753> / *Chamaesyce canescens* (L.) Prokh. subsp. *canescens* <1933>
218.- *Euphorbia exigua* L. <1753>. LECHEINTERNA.
219.- *Euphorbia helioscopia* L. <1753>. LECHEINTERNA COMÚN.
220.- *Euphorbia medicaginea* Boiss. <1838>. LECHEINTERNA COMÚN.
221.- *Euphorbia nutans* Lag. <1816> / *Chamaesyce nutans* (Lag.) Small <1903>. LECHEINTERNA.
222.- *Euphorbia peplus* L. <1753>
223.- *Euphorbia prostrata* Aiton <1789> / *Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small <1903>
224.- *Euphorbia pterococca* Brot. <1804>
225.- *Evax pygmaea* (L.) Brot. subsp. *pygmaea* <1804> / *Filago pygmaea* L. <1753>
F.-
226.- *Fedia cornucopiae* (L.) Gaertner <1790>. SANGRE DE CRISTO
227.- *Fedia scorpioides* Dufresne <1811> / *Fedia cornucopiae* var. *scorpioides* (Dufresne) J. López & Devesa <2003>. SANGRE DE CRISTO
228.- *Ficus carica* L. <1753>. HIGUERA, CABRAHIGO.
229.- *Filago lutescens* Jordan <1846>
230.- *Filago pyramidata* L. <1753>
231.- *Foeniculum vulgare* subsp. *piperitum* (Ucria) Coutinho <1913> / *Foeniculum vulgare* Mill. <1768>. HINOJO, ACINOJOS.
232.- *Fraxinus angustifolia* Vahl subsp. *angustifolia* <1804>. FRESNO.
233.- *Fumaria agraria* Lag. <1816>
234.- *Fumaria capreolata* L. <1753>. ZAPATITOS DEL NIÑO JESÚS, MIXTOS.
235.- *Fumaria macrosepala* Boiss. <1838>. ZAPATITOS DEL NIÑO JESÚS, MIXTOS.
236.- *Fumaria sepium* Boiss. & Reut. <1854>. ZAPATITOS DEL NIÑO JESÚS, MIXTOS.
237.- *Galactites tomentosa* Moench <1794> / *Galactites tomentosus* Moench <1794>. CARDO DE ENJAMBRAORES, CARDILLO TONTO
238.- *Galium aparine* L. <1753>. AMOR DEL HORTELANO, AMOREJOS.
239.- *Galium murale* (L.) All. <1785>
240.- *Galium scabrum* L. <1753>
241.- *Galium verrucosum* Hudson <1767>
242.- *Gastridium ventricosum* (Gouan) Schinz & Thell. <1913>

- 243.- *Gaudinia fragilis* (L.) Beauv. subsp. *fragilis* <1812>
244.- *Genista linifolia* L. <1753> / *Teline linifolia* (L.) Webb subsp. *linifolia* <1842>. ESCOBÓN, RETAMA ROMERO.
245.- *Genista monspessulana* (L.) L. Johnson <1962> / *Teline monspessulana* (L.) K. Koch <1869>. ESCOBÓN, RETAMA.
246.- *Genista triacanthos* Brot. subsp. *triacanthos* <1800>. AULAGA COMÚN, ARBULAGA.
247.- *Genista tridens* (Cav.) DC. <1825>. AULAGA, ARBULAGA.
248.- *Genista tridentata* L. <1753> / *Pterospartum tridentatum* (L.) Willk. subsp. *lasianthum* (Spach) Talavera & P. E. Gibbs <1996>. TOROGORDO, ENGORDATORO.
249.- *Geranium columbinum* L. <1753>
250.- *Geranium dissectum* L. <1755>
251.- *Geranium lucidum* L. <1753>
252.- *Geranium molle* L. <1753>
253.- *Geranium purpureum* Vill. <1785>
254.- *Geranium rotundifolium* L. <1753>
255.- *Gladiolus illyricus* Koch <1837>. VARITAS DE SAN JOSÉ
256.- *Gnaphalium luteo-album* L. <1753> / *Laphangium luteo-album* (L.) Tzvelev <1994>. ALGODONOSA.
257.- *Gomphocarpus fruticosus* (L.) W. T. Aiton <1811> / *Asclepias fruticosa* L. <1753>. ALGODONCILLO.
258.- *Gynandris sisyrrinchium* (L.) Parl. <1854>. PATITA DE VACA, PATITA DE BURRO.
- H.-**
- 259.- *Hainardia cylindrica* (Willd.) Greuter <1967>
260.- *Hedera helix* L. <1753> / *Hedera maderensis* K. Koch ex A. Rutherf. subsp. *iberica* Mc Allister <1993>. YEDRA, YEDRA COMÚN
261.- *Hedypnois cretica* (L.) Dum.-Courset <1802>
262.- *Hedysarum coronarium* L. <1753>. ZULLA.
263.- *Heliotropium europaeum* L. <1753>. VERRUCARIA.
264.- *Holcus grandiflorus* Boiss. & Reut. <1852>
265.- *Holcus lanatus* L. <1753>. HENO.
266.- *Holcus mollis* L. subsp. *mollis* <1759>. HENO.
267.- *Hordeum bulbosum* L. <1756>. CEBADA SILVESTRE.
268.- *Hordeum leporinum* Link <1835> / *Hordeum murinum* subsp. *leporinum* (Link) Arcang. <1882>. NOVIAS, PILLANOVIOS.
269.- *Hordeum marinum* Huds. <1778>. NOVIAS, PILLANOVIOS.
270.- *Hornungia petraea* (L.) Reichenb. <1837>
271.- *Hyoseris radiata* L. <1753>. DIENTE DE LEÓN.
272.- *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf <1919> / *Hyparrhenia sinaica* (Delile) Llauro ex G. López <1994>. CERRILLO.
273.- *Hypericum perforatum* L. <1767>
274.- *Hypericum perforatum* L. <1753>. PERFORADA, CORAZONCILLO.

275.- *Hypericum tomentosum* L. <1753>

276.- *Hypochaeris radicata* L. <1753>

I.-

277.- *Illecebrum verticillatum* L. <1753>

278.- *Ipomea purpurea* (L.) Roth <1787>. CAMPANILLAS ROJAS

279.- *Iris foetidissima* L. <1753> / *Chamaeiris foetidissima* (L.) Medik <1790> . LIRIO FÉTIDO.

280.- *Iris xiphium* L. <1753> / *Xiphion vulgare* Mill. <1768> . LIRIO COMÚN.

J.-

281.- *Jasione montana* subsp. *echinata* (Boiss. & Reut.) Nyman <1879> / *Jasione montana* subsp. *gracilis* (Lange) Rivas Mart. <2002>

282.- *Jasminum fruticans* L. <1753>. JAZMÍN.

283.- *Juncus bufonius* L. <1753>

284.- *Juncus conglomeratus* L. <1753>. JUNCO.

285.- *Juncus effusus* L. <1753>. JUNCO COMÚN.

286.- *Juncus tenageia* Ehrh. ex L. fil. <1781>

K.-

287.- *Kickxia spuria* subsp. *integrifolia* (Brot.) R. Fernandes <1971>. HIERBA GARBANCERA, HIERBA DEL SEGADOR.

L.-

288.- *Lactuca serriola* L. <1756>. LECHUGA BORDE.

289.- *Lactuca saligna* L. <1753>. LECHUGA BORDE.

290.- *Lagurus ovatus* L. <1753>. COLA DE LIEBRE.

291.- *Lamarckia aurea* (L.) Moench <1794>. CEPILLITOS DE ORO.

292.- *Lamium amplexicaule* L. <1753>

293.- *Lathyrus aphaca* L. <1753>

294.- *Lathyrus cicera* L. <1753>. CHÍCHAROS.

295.- *Lathyrus latifolius* L. <1753>. GUISANTE DE OLOR, ALMORTA.

296.- *Lathyrus ochrus* (L.) DC. <1805>. ARVEJONES.

297.- *Lathyrus sphaericus* Retz. <1783>. CHÍCHAROS.

298.- *Lathyrus tingitanus* L. <1753>. GUISANTE DE OLOR, ALMORTA.

299.- *Laurus nobilis* L. <1753>. LAUREL.

300.- *Lavandula stoechas* L. subsp. *stoechas* <1753>. TOMILLO DE BURRO, LAVANDA, CANTUESO.

301.- *Lemna gibba* L. <1753>. LENTEJA DE AGUA.

302.- *Lemna minor* L. <1753>. LENTEJA DE AGUA.

303.- *Leontodon maroccanus* (Pers.) Ball <1878>

304.- *Leontodon tuberosus* L. <1753>

305.- *Leucojum autumnalis* L. <1753>

- 306.- *Linaria spartea* (L.) Chaz. <1790>
307.- *Linaria viscosa* (L.) Chaz. <1790>
308.- *Linum bienne* Miller <1768>. LINO COMÚN.
309.- *Linum setaceum* Brot. <1800>
310.- *Linum strictum* L. <1753>
311.- *Linum tenue* Desf. subsp. *tenue* <1798>. LINO AMARILLO.
312.- *Lithodora prostrata* subsp. *lusitanica* (Samp.) Valdés <1981> / *Glandora prostrata* subsp. *lusitanica* (Samp.) D. C. Thomas <2008>. HIERBA DE LAS SIETE SANGRÍAS.
313.- *Lobelia urens* L. <1753>. MATA CABALLOS.
314.- *Lobularia maritima* (L.) Desv. <1814>
315.- *Logfia gallica* (L.) Cosson & Germ. <1843>
316.- *Lolium perenne* L. <1753>. BALLICO, RAYGRÁS.
317.- *Lolium rigidum* Gaudin <1811>. BALLICO, RAYGRÁS.
318.- *Lonicera implexa* Aiton <1789>. MADRESELVA.
319.- *Lonicera periclymenum* subsp. *hispanica* (Boiss. & Reut.) Nyman <1879>. MADRESELVA.
320.- *Lotus corniculatus* L. <1753>. CUERNECILLO.
321.- *Lotus edulis* L. <1753>. CUERNECILLO.
322.- *Lotus ornithopodioides* L. <1753>. CUERNECILLO.
323.- *Lotus parviflorus* Desf. <1799>
324.- *Lotus subbiflorus* Lag. subsp. *subbiflorus* <1805> / *Lotus hispidus* DC. <1805>
325.- *Ludwigia palustris* (L.) Elliot <1817>5R
326.- *Lupinus angustifolius* L. <1753>. ALTRAMUZ.
327.- *Lupinus micranthus* Guss. <1828>. ALTRAMUZ PELÚO.
328.- *Luzula forsteri* subsp. *baetica* P. Montserrat <1963>
329.- *Lycopus europaeus* L. <1753>. MENTA DE LOBO.
330.- *Lythrum junceum* Banks & Solander <1794>
331.- *Lythrum salicaria* L. <1753>. SALICARIA
- M.-**
- 332.- *Malva hispanica* L. <1753>. MALVA BLANCA.
333.- *Malva sylvestris* L. <1753>. MALVA SILVESTRE, MALVA COMÚN.
334.- *Mandragora autumnalis* Bertol. <1820>. MANDRÁGORA, BERENJUELA.
335.- *Mantisalca salmantica* (L.) Briq. & Cavillier <1930>. ESCOBERA.
336.- *Marrubium vulgare* L. <1753>. MARRUBIO.
337.- *Medicago arabica* (L.) Hudson <1762>. CARRETÓN COMÚN.
338.- *Medicago intertexta* (L.) Miller <1768>. CARRETÓN.
339.- *Medicago lupulina* L. <1753>
340.- *Medicago minima* (L.) Bartal. <1776>

- 341.- *Medicago orbicularis* (L.) Bartal. <1776>. CARRETÓN.
342.- *Medicago polymorpha* L. subsp. *polymorpha* <1753>. CARRETÓN COMÚN.
343.- *Medicago sativa* L. subsp. *sativa* <1753>. ALFALFA.
344.- *Melica arrecta* G. Kunze <1846>
345.- *Melica magnolii* Gren. & Godron <1855>
346.- *Melica minuta* L. <1767>
347.- *Melilotus segetalis* (Brot.) Ser. <1825>. TRÉBOL REAL.
348.- *Mentha pulegium* L. <1753>. POLEO, MENTA POLEO
349.- *Mentha suaveolens* Ehrh. <1792>. MASTRANTO, MESTRANZO.
350.- *Mercurialis annua* subsp. *ambigua* (L. fil.) Arcangeli <1882> / *Mercurialis ambigua* L. fil. <1762>. ORTIGA BLANCA
351.- *Micromeria graeca* (L.) Bentham ex Reichenb. subsp. *graeca* <1831> / COLICOSA, HISOPILLO.
352.- *Mirabilis jalapa* L. <1753>. DON DIEGO DE NOCHE.
353.- *Misopates orontium* (L.) Rafin. <1840>
354.- *Molinia caerulea* subsp. *arundinacea* (Schrank) K. Richter <1938> / *Molinia caerulea* subsp. *altissima* (Link) Domin <1935>
355.- *Myrtus communis* L. <1753>. MURTA, MURTERO, MIRTO, ARRAYÁN.
356.- *Myoporum laetum* G. Forst. <1786>. TRANSPARENTE.
357.- *Myosotis welwitschii* Boiss. & Reut. <1856>
N.-
358.- *Narcissus papyraceus* Ker-Gawler <1806>. MEAOS DE ZORRA, MEAÍTOS.
359.- *Nasturtium officinale* R. Br. <1812> / *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek <1905> .BERRO COMÚN, BERROS.
360.- *Nerium oleander* L. <1753>. ADELFA, ELFA, ERFA.
361.- *Nicotiana glauca* R. C. Graham <1828>. GANDUL.
362.- *Notobasis syriaca* (L.) Cass. <1825>. CARDO COMÚN.
O.-
363.- *Oenanthe crocata* L. <1753>
364.- *Oenanthe pimpinelloides* L. <1753>
365.- *Olea europaea* L. subsp. *europaea* <1753>. ACEBUCHE, OLIVO SILVESTRE.
366.- *Ononis alopecuroides* L. <1753>. PAN DE TERNERA.
367.- *Ononis filicaulis* Salzm. ex Boiss. <1840>
368.- *Ononis mitissima* L. <1753>
369.- *Ononis natrix* L. <1753>. PEGAMOSCAS, MELERA.
370.- *Ononis pubescens* L. <1771>. PEGAMOSCAS, MELERA.
371.- *Ononis viscosa* subsp. *subcordata* (Cav.) Sirj. <1932>. PEGAMOSCAS, MELERA.
372.- *Ophrys tenthredinifera* Willd. <1805>. ORQUÍDEA ABEJA.
373.- *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. <1768> . CHUMBERA, HIGUERA CHUMBA.

- 374.- *Ornithogalum narbonense* L. <1753>
375.- *Ornithogalum orthophyllum* subsp. *baeticum* (Boiss.) Zahar. <1978> / *Ornithogalum algeriense* subsp. *baeticum* (Boiss.) Moret <1992>
376.- *Ornithopus compressus* L. <1753>
377.- *Ornithopus pinnatus* (Miller) Druce <1907>
378.- *Orobanche austrohispanica* M. J. Y. Foley <2001>. JOPO.
379.- *Orobanche crenata* Forsskal <1775>. JOPO DE LAS HABAS, JOPO COMÚN.
380.- *Orobanche gracilis* Sm. <1798>. JOPO.
381.- *Orobanche ramosa* L. <1753><1753>. RETAMA LOCA.
383.- *Osyris quadripartita* Salzm. ex Decne <1836> / *Osyris lanceolata* Hochst. & Steudel <1832>. BAYÓN .
384.- *Otospermum glabrum* (Lag.) Willk. <1864>. FALSA MANZANILLA.
385.- *Oxalis corniculata* L. <1753>
386.- *Oxalis pes-caprae* L. <1753>. VINAGRILLOS.
P.-
387.- *Pallenis spinosa* (L.) Cass. <1825>. OJO DE BUEY.
388.- *Papaver hybridum* L. <1753>. AMAPOLA.
389.- *Papaver rhoeas* L. <1753>. AMAPOLA COMÚN.
390.- *Parapholis pycnantha* (Hackel ex Druce) C. E. Hubbard <1946>
391.- *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel <1885>
392.- *Parietaria judaica* L. <1756>. PARETONA.
393.- *Paronychia argentea* Lam. <1778>. SANGUINARIA.
394.- *Paronychia echinulata* Chater <1964>
395.- *Paspalum dilatatum* Poiret <1804>. PANIZO BORDE, GRAMILLA.
396.- *Paspalum paspalodes* (Michx) Scribner <1849> / *Paspalum distichum* L. <1760> . PANIZO BORDE, GRAMILLA.
397.- *Petrorhagia nanteuilii* (Burnat) P. W. Ball & Heywood <1964>. CLAVELLINAS.
398.- *Phagnalon saxatile* (L.) Cass. <1819>. ROMERILLO.
399.- *Phalaris aquatica* L. <1753>. TRIGUERA FINA.
400.- *Phalaris brachystachys* Link <1806>. ALPISTÓN.
401.- *Phalaris canariensis* L. <1753>. ALPISTE.
402.- *Phalaris coerulescens* Desf. <1798>. TRIGUERA, TRIGUERA CABALLUNA.
403.- *Phillyrea angustifolia* L. <1753>. LABIÉRNAGO, GOBIÉRNAGO.
404.- *Phillyrea latifolia* L. <1753>. LABIÉRNAGO, GOBIÉRNAGO.
405.- *Phlomis herba-venti* L. <1753>. VOLAVIENTO.
406.- *Phlomis purpurea* L. <1753>. MATAGALLO.
407.- *Phragmites australis* subsp. *altissima* (Bentham) W. D. Clayton <1968> / *Phragmites australis* (Cav.) Steud. subsp. *australis* <1841>. CARRIZO COMÚN.
408.- *Picnomon acarna* (L.) Cass. <1826>. CARDO.

- 409.- *Picris comosa* (Boiss.) B. D. Jackson subsp. *comosa* <1894> / *Helminthotheca comosa* (Boiss.) Holub <1976>. RASPASAYOS.
- 410.- *Picris echioides* L. <1753> / *Helminthotheca echioides* (L.) Holub <1973>. RASPASAYOS, LENGUAZA.
- 411.- *Piptatherum miliaceum* (L.) Cosson <1851>. MIJERA.
- 412.- *Piptatherum thomasi* (Duby) Kunt <1833>. MIJERA.
- 413.- *Pistacia lentiscus* L. <1753>. LENTISCO, LANTISCO.
- 414.- *Pistorinia breviflora* Boiss. <1838>
- 415.- *Pistorinia hispanica* (L.) DC. <1828>
- 416.- *Plantago afra* L. <1762>. ZARAGATONA.
- 417.- *Plantago coronopus* L. subsp. *coronopus* <1753>. ESTRELLAMAR.
- 418.- *Plantago lanceolata* L. <1753>. LLANTÉN FINO.
- 419.- *Plantago major* L. <1753>. LLANTÉN MAYOR, LLANTÉN COMÚN.
- 420.- *Plantago serraria* L. <1759>. LLANTÉN ASERRADO.
- 421.- *Poa annua* L. <1753>. HENO.
- 422.- *Poa bulbosa* L. <1753>. HENO.
- 423.- *Poa trivialis* L. <1753>. HENO.
- 424.- *Polycarpon alsinifolium* (Biv.) DC. <1828>
- 425.- *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. <1759>
- 426.- *Polygala baetica* Willk. <1878>
- 427.- *Polygala microphylla* L. <1763>
- 429.- *Polygala monspeliaca* L. <1753>
- 430.- *Polygonum arenastrum* Boreau <1857>
- 431.- *Polygonum aviculare* <1753>. PATITA DE OCA.
- 432.- *Polygonum lapatifolium* L. <1753>. PATITA DE OCA.
- 433.- *Polygonum persicaria* L. <1753>
- 434.- *Polypodium cambricum* L. subsp. *cambricum* <1753> PULI PULI.
- 435.- *Polypogon maritimus* Willd. <1801>
- 436.- *Polypogon monspeliensis* (L.) Desf. <1798>
- 437.- *Polypogon viridis* (Gouan) Breistr. <1966>
- 438.- *Populus alba* L. <1753>. ÁLAMO BLANCO, ÁLAMO.
- 439.- *Portulaca oleracea* L. <1753>. VERDOLAGA
- 440.- *Potentilla erecta* (L.) Raeusch. <1797>
- 442.- *Potentilla reptans* L. <1753>. CINCOENRAMA.
- 443.- *Prunella vulgaris* L. <1753>
- 444.- *Psoralea bituminosa* L. <1753> / *Bituminaria bituminosa* (L.) Stirton <1981>. TRÉBOL HEDIONDO, HIGUERUELA.
- 445.- *Pteridium aquilinum* (L.) Kunh subsp. *aquilinum* <1879>. HELECHO COMÚN, HELECHO MACHO, HELECHO.
- 446.- *Pulicaria odora* (L.) Reichenb. <1831>. ÁRNICA.

- 447.- *Punica granatum* L. <1753>. GRANADO.
- 448.- *Pyrus bourgaeana* Decne <1871>. PERUÉTANO, PERÓTANO, PERAL BRAVÍO, PERAL SILVESTRE.
- Q.-**
- 449.- *Quercus canariensis* Willd. <1809>. QUEJIGO ANDALUZ.
- 450.- *Quercus coccifera* L. <1753>. COSCOJA.
- 451.- *Quercus faginea* Lam. <1785>. QUEJIGO.
- 452.- *Quercus lusitanica* Lam. <1785>. ROULILLA, ROBLLEDILLA.
- 453.- *Quercus suber* L. <1753> CHAPARRO, ALCORNOQUE
- R.-**
- 454.- *Radiola linoides* Roth <1788>
- 455.- *Ranunculus bulbosus* subsp. *adscendens* (Brot.) Neves <1944>. BOTÓN DE ORO.
- 456.- *Ranunculus ficaria* subsp. *ficariiformis* Rouy & Fouc. <1893>. HIERBA CENTELLA.
- 457.- *Ranunculus macrophyllus* Desf. <1798>. BOTÓN DE ORO.
- 458.- *Ranunculus muricatus* L. <1753>
- 459.- *Ranunculus paludosus* Poiret <1789>
- 460.- *Ranunculus parviflorus* L. <1759>
- 461.- *Ranunculus trilobus* Desf. <1798>
- 462.- *Raphanus raphanistrum* L. subsp. *raphanistrum* <1753>. RÁBANO SILVESTRE, RABANIZA.
- 463.- *Rapistrum rugosum* (L.) All. subsp. *rugosum* <1785>. JARAMAGO.
- 464.- *Reichardia intermedia* (Schultz Bip.) Samp. <1909>
- 465.- *Reseda luteola* L. <1753>. GUALDA.
- 466.- *Reseda media* Lag. <1816>
- 467.- *Retama sphaerocarpa* (L.) Boiss. <1840>. RETAMA COMÚN, RETAMA.
- 468.- *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaert. <1791>
- 469.- *Rhamnus alaternus* L. subsp. *alaternus* <1753>. SANGUINO, ALADIerno
- 470.- *Rhamnus lycioides* subsp. *oleoides* (L.) Jahandiez & Maire <1932>. ESPINO NEGRO, ESPINO.
- 471.- *Ricinus communis* L. <1753>. RICINO, HIGUERUELA.
- 472.- *Ridolfia segetum* (Guss.) Moris <1841>. ENELDO, ANELDO
- 473.- *Romulea bulbocodium* (L.) Sebastiani & Mauri <1818>. CASTAÑUELA.
- 474.- *Rosa sempervirens* L. <1753>. ROSAL.
- 475.- *Rostraria cristata* (L.) Tzvelev <1971>
- 476.- *Rubia agostinhoi* Danserau & P. Silva <1974>. AMOR DEL HORTELANO, ROMPESAYOS.
- 477.- *Rubia peregrina* L. <1753>. AMOR DEL HORTELANO, ROMPESAYOS.
- 478.- *Rubus ulmifolius* Schott <1818>. ZARZA, ZARZAL, ZARZA DE MORA.
- 479.- *Rumex bucephalophorus* L. <1753>
- 480.- *Rumex conglomeratus* Murray <1770>. ACEDERA.
- 481.- *Rumex crispus* L. <1753>. ACEDERA.

- 482.- *Rumex pulcher* L. <1753>. ACEDERA.
483.- *Ruscus aculeatus* L. <1753>. RUSCO, BRUSCO.
484.- *Ruscus hypophyllum* L. <1753>. LAUREOLA.
485.- *Ruta chalepensis* L. <1767>. RUDA, RÚA.
S.-
486.- *Sagina apetala* Ard. <1764>
487.- *Salix atrocinerea* Brot. <1804>. SAO, SAUCE.
488.- *Salix pedicellata* Desf. <1799>. SAO, SAUCE.
489.- *Salvia barrelieri* Etlinger <1777>. SALVIA BICOLOR.
490.- *Salvia verbenaca* L. <1753>. GALLOCRESTA.
491.- *Sambucus ebulus* L. <1753>. YEZGO.
492.- *Samolus valerandi* L. <1753>. PAMPLINAS DE AGUA.
493.- *Sanguisorba minor* subsp. *magnolii* (Spach) Briq. <1913> / *Sanguisorba verrucosa* (G. Don) Ces. <1842>
494.- *Satureja salzmannii* P. W. Ball <1792> / *Argantoniella salzmannii* (P. W. Ball) G. López & R. Morales <2004>. TOMILLO FALSO.
495.- *Scabiosa atropurpurea* L. <1753>. VIUDA.
496.- *Scabiosa semipapposa* Salzm. ex DC. <1830> / *Scabiosa galianoi* Devesa, Ortega Oliv. & J. López <2004>
497.- *Scabiosa simplex* subsp. *dentata* (Jordan & Fourr.) Devesa <1984> / *Lomelosia simplex* subsp. *dentata* (Jordan & Fourr.) Greuter & Burdet <1985>
498.- *Scabiosa stellata* L. <1753> / *Lomelosia stellata* (L.) Raf. <1838>
499.- *Scandix pecten-veneris* L. <1753>
500.- *Schoenus nigricans* L. <1753>. JUNCO QUEMAO.
501.- *Scilla autumnalis* L. <1753>
502.- *Scilla monophyllos* Link <1800>
503.- *Scolymus hispanicus* L. <1753>. CARDILLO PERRUNO.
504.- *Scolymus maculatus* L. <1753>. TAGARNINA, TRAGARDINA.
505.- *Scorpiurus muricatus* L. <1753> / Incluido el *S. sulcatus* L. <1753>. ORUGA DE VACA.
506.- *Scorpiurus vermiculatus* L. <1753>. ORUGA DE VACA.
507.- *Scorzonera angustifolia* L. <1753>
508.- *Scorzonera laciniata* L. <1753>
509.- *Scrophularia canina* L. <1753>
510.- *Scrophularia sambucifolia* L. subsp. *sambucifolia* <1753>. HIERBA ABEJERA, HIERBA MELERA.
511.- *Scrophularia scorodonia* L. <1753>
512.- *Sedum brevifolium* DC. <1808>. SIEMPREVIVA, UÑAS DE GATO.
513.- *Sedum hirsutum* subsp. *baeticum* Rouy <1887>. SIEMPREVIVA.
514.- *Sedum sediforme* (Jacq.) Pau <1909>. SIEMPREVIVA.
515.- *Selaginella denticulata* (L.) Spring <1838>. PINCHUITA.
516.- *Senecio aquaticus* subsp. *erraticus* (Bertol.) Mathews <1975>

- 517.- *Senecio gallicus* Chaix <1786>
518.- *Senecio jacobea* L. <1753>. ZUZÓN REAL.
519.- *Senecio lividus* L. <1753>
520.- *Senecio vulgaris* L. <1753>. HIERBA CANA.
521.- *Setaria adhaerens* (Forssk.) Chiov. <1919> / *Setaria verticillata* subsp. *aparine* (Steud.) Asch. <1887> . AMOREJOS.
522.- *Setaria pumila* (Poiret) Roem. & Schult. <1817>. AMOREJOS.
523.- *Sherardia arvensis* L. <1753>
524.- *Sibthorpia europaea* L. <1753>
525.- *Silene coelirosa* (L.) Godron <1847>
526.- *Silene colorata* Poiret <1789>. COLLEJA ROJA.
527.- *Silene gallica* L. <1753>
528.- *Silene vulgaris* (Moench) Garcke <1869>. COLLEJAS, TIRATIROS.
529.- *Silybum marianum* (L.) Gaertn. <1791>. CARDO SANTO, CARDO MARIANO, CARDO DE LA VIRGEN, CARDO LECHAL.
530.- *Simethis planifolia* (L.) Gren. <1855> / *Simethis mattiazzi* (Vand.) G. López & Ch. E. Jarvis <1984>. PURGA DE POBRES.
531.- *Sinapis alba* L. subsp. *alba* <1753>. MOSTAZA BLANCA, JARAMAGO.
532.- *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. <1772>
533.- *Smilax aspera* L. <1753>. ZARZAPARRILLA.
534.- *Smyrniium olusatrum* L. <1753>. APIO DE CABALLO.
535.- *Solanum alatum* Moench <1794>. TOMATITOS.
536.- *Solanum nigrum* L. <1753>. HIERBA MORA.
537.- *Solanum sodomaeum* L. <1753> / *Solanum linnaeanum* Hepper & P.-M. Jaeger <1986>. RABIACANA, TOMATE DE SODOMA.
538.- *Solenopsis laurentia* (L.) C. Presl. <1836>
539.- *Sonchus asper* (L.) Hill <1769>. ALBERRAZA, CERRAJA.
540.- *Sonchus oleraceus* L. <1753>. ALBERRAZA, CERRAJA.
541.- *Sonchus tenerrimus* L. <1753>. ALBERRAZA, CERRAJA.
542.- *Sorghum halepense* (L.) Pers. <1805>. MIJERA, CAÑOTA.
543.- *Spartium junceum* L. <1753>. GAYOMBA.
544.- *Spergula arvensis* L. <1753>
545.- *Stachys arvensis* (L.) L. <1763>
546.- *Stachys germanica* subsp. *cordigera* Briq. <1893> / *Stachys germanica* L. <1753>. MATAGALLO MACHO.
547.- *Stachys ocymastrum* (L.) Briq. <1893>
548.- *Stachys officinalis* (L.) Trevisan <1842>
549.- *Stauracanthus boivinii* (Webb) Samp. <1914>. AULAGA VAQUERA, ABULAGA, ARBULAGA.
550.- *Stegia trimestris* (L.) Luque & Devesa <1986> / *Lavatera trimestris* L. <1753>. MALVA BLANCA.
551.- *Stellaria media* (L.) Vill. <1789>. PAMPLINAS.

T.-

- 552.- *Tamarix africana* Poiret <1789>. TARAY, TARAJE.
553.- *Tamus communis* L. <1753>. NUEZA NEGRA.
554.- *Tanacetum annuum* L. <1753>. BRÓTANO, ABRÓTANO.
555.- *Tetragonolobus purpureus* Moench <1794>. CUERNECILLO ROJO.
556.- *Teucrium fruticans* L. <1753>. OLIVILLA.
557.- *Teucrium scorodonia* subsp. *baeticum* (Boiss. & Reut.) Tutin <1972> / *Teucrium scorodonia* L. <1753>. ALTAMISA REAL.
558.- *Thapsia villosa* L. <1753>. CAÑAEJA.
559.- *Tolpis barbata* (L.) Gaertn. <1791>. OJO DE PERDIZ.
560.- *Tolpis nemoralis* Font Quer <1930>. OJO DE PERDIZ.
561.- *Torilis arvensis* (Hudson) Link <1821>. PEGOTILLOS.
562.- *Torilis leptophylla* (L.) Reichenb. fil. <1866>. PEGOTILLOS.
563.- *Torilis nodosa* (L.) Gaertn. <1788>
564.- *Trachelium caeruleum* L. subsp. *caeruleum* <1753>. VIUDA.
565.- *Tragopogon hybridus* L. <1753> / *Geropogon hybridus* (L.) Sch. Bip. <1836>
566.- *Tribulus terrestris* L. <1753>. ABROJOS, ABREPUÑOS.
567.- *Trifolium angustifolium* L. <753>. TRÉBOL DE HOJA FINA
568.- *Trifolium arvense* L. <1753>. TRÉBOL.
569.- *Trifolium baeticum* Boiss. <1845> / *Trifolium pratense* subsp. *baeticum* (Boiss.) C. Vicioso <1954> . TRÉBOL BLANCO.
570.- *Trifolium campestre* Schreber <1804>
571.- *Trifolium cherleri* L. <1753>
572.- *Trifolium fragiferum* L. <1753>. TRÉBOL FRESA.
573.- *Trifolium gemellum* Pourret ex Willd. <1802>
574.- *Trifolium glomeratum* L. <1753>
575.- *Trifolium isthmocarpum* Brot. <1816>. TRÉBOL ROJO.
576.- *Trifolium lappaceum* L. <1753>
577.- *Trifolium pallidum* Waldst. & Kit. <1800>
578.- *Trifolium repens* L. subsp. *repens* <1753>. / *Trifolium repens* L. <1753>. TRÉBOL COMÚN.
579.- *Trifolium resupinatum* L. <1753>
580.- *Trifolium scabrum* L. <1753>
581.- *Trifolium stellatum* L. <1753>. TRÉBOL COMÚN.
582.- *Trifolium squarrosum* L. <1753> / *Trifolium obscurum* Savi <1810>
583.- *Trifolium subterraneum* L. <1753>
584.- *Trifolium tomentosum* L. <1753>

585.- *Tropaeolum majus* L. <1753>. LLAGAS DE CRISTO, CAPUCHINA.

586.- *Typha domingensis* (Pers.) Steudel <1824>. ANEA, ENEA.

U.-

587.- *Ulex borgiae* Rivas Martínez <1986>. ARBULAGA VAQUERA, AULAGA FUERTE.

588.- *Ulmus minor* Mill. <1768>. OLMO COMÚN, ÁLAMO NEGRO.

589.- *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy <1948>. OMBLIGO DE VENUS, HIERBA CALLERA.

590.- *Urginea maritima* (L.) Baker <1873>. CEBOLLA ALMORRANA.

591.- *Urospermum picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt <1795>

591.- *Urtica membranacea* Poiret <1797>. ORTIGA COMÚN.

593.- *Urtica urens* L. <1753>. ORTIGA.

V.-

594.- *Valerianella carinata* Loisel. <1810>

595.- *Valerianella microcarpa* Loisel. <1810>

596.- *Velezia rigida* L. <1753>

597.- *Verbascum sinuatum* L. <1753>. ACEBUTRE.

598.- *Veronica arvensis* L. <1753>. VERÓNICA.

599.- *Veronica cymbalaria* Bodard <1798>. VERÓNICA BLANCA.

600.- *Veronica polita* Fries <1819>. VERÓNICA.

601.- *Viburnum tinus* L. <1753>. DURILLO.

602.- *Vicia benghalensis* L. <1753>. ARVEJA.

603.- *Vicia cracca* L. <1753> / *Vicia tenuifolia* Roth <1788>. ARVEJA.

604.- *Vicia disperma* DC. <1813>. ARVEJILLA.

605.- *Vicia durandii* Boiss. <1849>. ARVEJILLA.

606.- *Vicia faba* L. <1753>. HABA COMÚN.

607.- *Vicia lutea* subsp. *vestita* (Boiss.) Rouy <1899>. ARVEJA.

608.- *Vicia pubescens* (DC.) Link <1831>. ARVEJILLA.

609.- *Vicia sativa* subsp. *cordata* (Wulfen ex Hoppe) Ascher. & Graeb. <1909> / *Vicia cordata* Hoppe <1798>. ARVEJA.

610.- *Vinca difformis* Pourret <1788>. ALCANDUECA, HIERBA DEL CARBONERO, GALLINAPÓN, PERVINCA.

611.- *Vitis vinifera* subsp. *sylvestris* (C. C. Gmelin) Hegi <1925> / *Vitis sylvestris* C. C. Gmel. <1805>. PARRÓN, PARRA SILVESTRE, VID SILVESTRE, VIÑA SILVESTRE.

612.- *Vulpia geniculata* (L.) Link <1827>

613.- *Vulpia myuros* subsp. *sciuroides* (Roth) Rouy <1913> / *Vulpia bromoides* (L.) S. F. Gray <1821>

X.-

614.- *Xanthium spinosum* L. <1753>. CAÍLLOS GARBANCEROS

615.- *Xanthium strumarium* subsp. *cavanillesii* (Schouw) Löve & Dans. <1959>. ARRANCAMOÑOS, CACHURRERA

616.- *Xolantha guttata* (L.) Raf. <1838>. HIERBA TURMERA. Antes >>> *Tuberaria guttata* (L.) Fourr. <1868>.

617.- *Xolantha macrosepala* (Salzm. ex Boiss.) Gallego, Muñoz Garmendia & C. Navarro <1993>.

HIERBA TURMERA. Antes >>> *Tuberaria macrosepala* (Cosson) Willk. <1859>.

618.- *Xolantha tuberaria* (L.) Gallego, Muñoz Garmendia & C. Navarro <1993>. HIERBA DEL QUEMAO. Antes >>> *Tuberaria lignosa* (Sweet) Samp. <1922>.

AGRADECIMIENTOS:

En primer lugar a la madre de mis tres hijos, Toñi Alcaide Perona, que lleva toda la vida alimentando mi cuerpo y mi intelecto. A ellos tres, Daniel, Rotxío y Noelia, que saben muy bien lo que es aguantar a un naturalista y, a la par, maestro, de aquí para allá, toda su vida.

Al dueño actual de esta preciosa y bien orientada finca (típico alcornocal-acebuchal sobre arcillas y areniscas del Aljibe), que está a tiro de piedra de nuestra casa, y que no es otro sino ese empresario leonés metido a campogibraltareño, llamado Eulogio Blanco Mateos, y que tiene a su lado a nuestra querida amiga Modes Castro Getino. Sin olvidar al entrañable cuidador de la propiedad y sampableño, Antonio Espinosa Rosano.

Todos estamos ilusionados con crear un itinerario botánico señalizado *in situ*, en la parcela, amén de una exposición de grandes fotografías iluminadas, con las especies más emblemáticas, según un diseño de mi hija Rotxío Sánchez Alcaide (*Raro Creative*). Por ello nació la idea inicial de este exhaustivo inventario, que ya contaba con un laborioso trabajo previo de 28 años, dada la vecindad que nos reúne y anima.

NOTA FINAL:

Esperamos ayudar a todos los futuros trabajos sobre la flora del territorio estudiado, habiendo colocado, en el accesible orden alfabético, todos los taxones encontrados, y actualizados al máximo. En estudios venideros haremos otro tanto con los nombre vernáculos y los usos antropológicos antiguos, y los escasos que tienen vigencia actualmente.

BIBLIOGRAFÍA

- BLANCA Gabriel, Baltasar CABEZUDO, Miguel CUETO, Concepción MORALES TORRES y Carlos SALAZAR (editores científicos). *Claves de la Flora Vasculare de Andalucía Oriental*. Universidades de Granada, Almería, Jaén y Málaga. Granada - 2011.
- CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). *Proyecto de “Flora Iberica”* (Península Ibérica, Andorra y Baleares). Coordinador general S. CASTROVIEJO. Madrid - 1986 a 2014.
- COCA PÉREZ, Manuel. *Árboles, arbustos y matas del Parque Natural de “Los Alcornocales”*. Cádiz - 2001.
- GIL, José Manuel, Juan ARROYO & Juan Antonio DEVESA. “Contribución al conocimiento florístico de las Sierras de Algeciras (Cádiz, España)”. *ABM N° X*, pp. 97-122. Málaga - 1985.
- Nieto CALDERA, José María, Andrés V. PÉREZ LATORRE & Baltasar CABEZUDO. “Datos sobre la vegetación silicícola de Andalucía” *I. ABM N° XV*, pp. 179-192. Málaga-1990.
- PÉREZ LATORRE, Andrés Vicente, Antonio GALÁN DE MERA, Patricia NAVAS, David NAVAS, Yolanda GIL & Baltasar CABEZUDO. “Datos sobre la flora y la vegetación del P. N. de Los Alcornocales”. *ABM N° XXIV*, pp-133-184. Málaga - 1999.
- SÁNCHEZ TUNDIDOR, Luis Federico. “Novedades florísticas en la provincia de Cádiz”. Volumen nº III, SGHN (exclusivo en la versión impresa), pp. 65- 106. Jerez -2003.
- VALDÉS, Benito, Salvador TALAVERA y Emilio FERNÁNDEZ-GALIANO (Editores). *Flora Vasculare de Andalucía Occidental*. Barcelona - 1987.
- VALDÉS CASTRILLÓN, Benito, Mohamed REJDALI, Ahmed ACHHAL EL KADMIRI, Stephen Leonard JURY & José María MONTSERRAT MARTÍ (Éditeurs). *Catalogue des plantes vasculaires du Nord de Maroc. Checklist of vascular plants of N Morocco*. CSIC. Madrid- 2002.
- VELASCO ROMÁN, M^a Rosario & al. (entre otros, L. F. SÁNCHEZ TUNDIDOR). *Catálogo etnobotánico y etnomicológico del P. N. de Los Alcornocales*. Junta de Andalucía. Sevilla- 2001 .